

FÖRKLARINGAR

BETECKNINGAR

D = BEF DAGVATTENSLEDNING
S = BEF SPILLVATTENLEDNING, RENSPOLOS
S1 = SPILLVATTENLEDNING, STAM, Fab. Rehau, PP-plast, Typ:RAUPIANO
S2 = SPILLVATTENLEDNING, "GRODA", Fab. Rehau, PP-plast, Typ:RAUPIANO
S3 = SPILLVATTENLEDNING, I MARKEN, Fab. Rehau, PE-RÖR

KV = KALLVATTENLEDNING
VV = VARMVATTENLEDNING
VVC = VARMVATTENCIRKULATIONLEDNING
VS = VÄRMELEDNING

1 = STAM, Fab. Rehau, PEX-rör, TYP: RAUTITAN
2 = I BADRUM, WC, Fab. Rehau, PEX-rör, TYP: RAUTITAN
3 = I BADRUM, WC, SYNLIGA ROSTFRIA RÖR
4 = STRÅK I KÄLLARE, PP-RÖR
5 = BEF. KALLVATTENLEDNING, TYP: CU-RÖR
6 = I KULTVERT VÄRMVATTENCIRKULATIONLEDNING,
7 fab. Retherm, TYP: Fusiotherm PP-R80 Faser
8 =STAM/STRÅK VÄRMELEDNING, RÖR TYP: Alu-Pex
9 =SYNLIG VÄRMELEDNING, RAKA: CU-RÖR

AV1	= AVSTÄGNINGSVENTIL STAM/KULVERT
AV2	= AVSTÄGNINGSVENTIL KULVENTIL
RV	= INUSCHTERINGSVENTIL VVC
ANSL	= ANSLUTNING
BL1	= DUSTER/BADKARSBLANDARE
BL2	= TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
BL3	= DISKSLÄDBLANDARE
BL4	= TVÄTTSTUGEBLANDARE
B1	= SPÖLBADKAR MED SLANGANSLUTNING
B2	= GOLVBRUNN I BADRUM
B3	= GOLVBRUNN I TVÄTTSTUGA
B4	= GOLVBRUNN I GARAGE
B5	= SPYCYT
BEF.	= BEFINTLIG
BR	= BRYTARE
BS	= BADRUMSSKÅP
DB	= DISKBÄNK
DDS	= DUCHDRAPERISKENA
DI	= DIMMER - TILLVAL
G	= GLOMBARMAT
GV	= EGEN LAMPA
GV	= GOLVVARME - TILLVAL
HL	= HÄNDENSKÖRÖK - EL TILLVAL
IL	= INSPEKTIONSLUKA
LI	= LÄCKAGEINDIKERING


KV01-MF01-OX =KALLVATTENMÄTARE MED KONSOL OCH
AVSTÄNGNINGSVENTILER - BESTÄLLAS
ENTREPRENÖREN FRÅN KOMMUN

VV01-MF01-0X =VARMVATTENMÄTARE MED KONSOL

PK	= PREFABRICERADE KASSETT
PP	= PROPPAR
PR	= PUMP
S1	= STRÖRÖR
SH	= SLANGHYLLA
TM1	= TVÄTTMASKIN
TM	= VÄGGTÄTT TILL TVÄTTMASKIN
TT	= VÄGGTÄTT TILL TORKTUMLARE
TS1	= VÄTTSTÄLL STOL
TS2	= VÄTTSTÄLL LITEN
TV	= TÄVETT
UB	= UTSLAGSBACK
VF	= VENTIL FRÄNLÖFT
VK1	= VÄTTENKLOSETT, GOLV
VK2	= VÄTTENKLOSETT, KORT
VL	= VÄTTENLÅS
VT	= VENTIL TILLFÜTT
VU	= VÄGGTÄTT FÖR
VM1	= VÄRMVATTENANORDNING
VVX	= VÄRMVATTENVÄXLARE
VUK	= VÄTTENKÄSTARE

MINFALL PÅ SPILLVATTENLEDNING 15%
OM INTE ANNAT ANGES:

	KV	VV	S
VK	12	---	110
TS	12	12	50
BL	15	15	---
VL	---	---	75
B	---	---	75



DEMONTERING

[illegible]

REV	REVIDERINGEN AVSER	ANT	SIGN	DATUM
-----	--------------------	-----	------	-------

FASTIGHET

Brf Sobeln 1

ADRESS
Källängsvägen 7,9,11 Lidingö



08-668 44 44 Fax 08-668 44 42 www.titania.se

RELATIONSHANDLING

RITNINGEN AVSER

HUS A

PLAN 12 VÅNING TAK
STAMBYTE
RÖRINSTALLATION

SKALA	50	A1	100	A3	Disciplin	VVS
-------	----	----	-----	----	-----------	-----

ANSVARIG MJA	RITAD AV EZY	GRANSKAD AV EZY
-----------------	-----------------	--------------------

DATUM	2012-08-27
-------	------------

UPPDRA.G.NR	NUMMER	BET
-------------	--------	-----

EJ111860	V50.1-AX12
----------	------------

1

12. Tak VVS

1 : 50