

HUS D



FÖRKLARINGAR

BETECKNINGAR

- D = DAGVATTENSLEDNING
S = BEF. SPILLVATTENLEDNING
S1 = SPILLVATTENLEDNING, STAM, Fab. Rehau, PP-plast, Typ RAUPIANO
S2 = SPILLVATTENLEDNING, "GRODA", Fab. Rehau, PP-plast, Typ RAUPIANO
S3 = SPILLVATTENLEDNING, I MARKEN, Fab. Rehau, PE-RÖR

- KV = KALLVATTENLEDNING
VV = VÄRMVATTENLEDNING
VVC = VÄRMVATTENCIRKULATIONLEDNING
VS = VÄRMELEDNING
1 = STAM, Fab. Rehau, PEX-rör, TYP RAUTITAN
1 = I BADRUM, WC, Fab. Rehau, PEX-rör, TYP RAUTITAN
2 = I BADRUM, WC, SYNLIKA RÖSTFRIA RÖR
3 = STRÅK I KALLARE, Fisiotherm PP-RÖR, ReTherm
4 = BEF. KALLVATTENLEDNING, TYP. CU-RÖR
5 = I KULVERT VÄRMVATTENCIRKULATIONLEDNING, Fab. Rehau, Typ. Fusiotherm PP-R80 Faser
6 = STAM/STRÅK VÄRMELEDNING, RÖR TYP: Alu-Pex
7 = SYNLIK VÄRMELEDNING, RAKA: CU-RÖR
AV1 = AVSTÄGNINGSVENTIL STAM
AV2 = AVSTÄGNINGSVENTIL KULVERTIL
RV = INJUSTERINGSVENTIL VVC
ANSL = ANSLUTNING
BL1 = DUSCH/BADKARSBLANDARE
BL2 = TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
BL3 = DISKLÖSBLANDARE
BL4 = TVÄTTSTUGEBLANDARE
BL5 = SPÖLBANDARE MED SLANGANSLUTNING
B1 = GÖLVBUNN I BADRUM
B2 = GÖLVBUNN I TVÄTTSTUGA
B3 = GÖLVBUNN I GARAGE
B4 = SPYGATT
BEF. = BEFINTLIG
DB = DISKBANK
HT = HANDDUKSTÖRK-EL TILLVAL
IL = INSPEKTIONSLUKA
LV = LÜFTNINGSVENTIL

KV01-MF01-0X = KALLVATTENMATARE MED KONSOL OCH AVSTÄGNINGSVENTILER - BESTÄLLAS ENTREPRENÖREN FRÅN KOMMUN
VV01-MF01-0X = VÄRMVATTENMATARE MED KONSOL

- PK = PREFABRICERADE KASSETT
PR = PROPPAS
P1 = PUMP
SR1 = STUPRÖR
SH = SLANGHYLLA
TM1 = TVÄTTMASKIN
TT = TORKTUMLARE
TS1 = TVÄTTSTALL STOR
TS2 = TVÄTTSTALL LITEN
TV = TAPPVENTIL
UB = UTSLÄGSBACK
VF = VENTIL FRÄNLUF
VK1 = VATTENKLOSETT, GOLV
VK2 = VATTENKLOSETT, KORT
VL = VATTENLÄS
VT = VENTIL TILLUFT
VU = VÄRMVATTENMATTARANORDNING
VM1 = VÄRMVATTENMATTARANORDNING
VVX = VÄRMVATTENVÄRLARE
VUK = VATTENUTKASTARE

MINFALL PÅ SPILLVATTENLEDNING 15% OM INTE ANNAT ANGES.

	KV	VV	S
VK	12	---	110
TS	12	12	50
BL	15	15	---
VL	---	---	75
B	---	---	75

DEMONTERING

REV	ANT	REVIDERING AVSER	SIGN	DATUM
FASTIGHET				
BRF SOBELN 1				
ADRESS				
Källanvägen 9, Lidingö				
				
08-668 44 44 Fax 08-668 44 42 www.titania.se				
RELATIONSHANDLING				
RITNINGEN AVSER				
HUS D			LGH NR -	
PLAN 1-11 VÅNING				
STAMSCHEMA				
RÖRINSTALLATION				
SKALA 1:50 A1 1 - A3 Disciplin VVS				
ANSVARIG		RITAD AV	GRANSKAD AV	
MJA		EZY	EZY	
DATUM				
2012-08-27				
PROJEKTNUMMER			REV	
EJ111860			V50.8-EX1	
			-	

KV. SOBELN, KÄLLANVÄGEN 9, LIDINGÖ