



BETECKNINGAR

- AV1 = AVSTÄGNINGSVENTIL STAM/KULVERT
AV2 = AVSTÄGNINGSVENTIL KULVENTIL
RV = INJUSTERINGSVENTIL VVC
ANSL = ANSLUTNING
BL1 = DUSCH/BADKARSBLANDARE
BL2 = TVÄTTSTÄLSBLANDARE
BL3 = DISKBÄNDBLANDARE
BL4 = TVÄTTSTUGEBLANDARE
BL5 = SPÖLSTANDARE MED SLANGANSLUTNING
B1 = GOLVBRUNN I BADRUM
B2 = GOLVBRUNN I TVÄTTSTUGA
B3 = GOLVBRUNN I GARAGE
B4 = SPYGATT
BEF. = BEFINTLIG
BR = BRYTER
BS = BADRUMSSKÅP
DB = DISKBÄNK
DDS = DUSCHDRAPERISKENA
DI = DIMMER - TILLVAL
G = GLOBARMATUR
GX = EGEN LAMPA
GV = GOLVÄRME - TILLVAL
HT = HÅNDDUCKSTORK-ELLTILLVAL
IL = INSPEKTIONSLUKA
LI = LÄCKAGEINDIKERING
KV01-MF01-0X =KALLVATTENMÄTARE MED KONSOL OCH
AVSTÄGNINGSVENTILER - BESTÄLLAS
ENTREPRENÖREN FRÅN KOMMUN
VV01-MF01-0X =VÄRMVATTENMÄTARE MED KONSOL
PK = PREPREGIERADE KASSETT
P1 = PROPPAS
P2 = PUMP
SR1 = STUPRÖR
SH = SLANGHYLLA
TM1 = TVÄTTMASKIN
TM = VÄGGUTGÅT TILL TVÄTTMASKIN
TT = VÄGGUTGÅT TILL TORKTUMLARE
TS1 = TVÄTTSTÅLL STOR
TS2 = TVÄTTSTÅLL LITEN
TV = TAPPVENTIL
UB = UTSLAGSBÄCK
VF = VENTIL FRÄNLUFT
VK1 = VATTENKLOSETT, GOLV
VK2 = VATTENKLOSETT, KORT
VL = VATTENLÄS
VT = VENTIL TILLLUFT
VU = VÄGGUTGÅT
VM1 = VÄRMVATTENMÄTTARANORDNING
VVX =VÄRMVATTENVÄXLARE
VUK = VATTENUTKASTARE

MINFALL PÅ SPILLVATTENLEDNING 15%
OM INTE ANNAT ANGES:

	KV	VV	S
VK	12	---	110
TS	12	12	50
BL	15	15	---
VL	---	---	75
B	---	---	75



DEMONTERING

[illegible]

REV	REVIDERINGEN AVSER	ANT	SIGN	DATUM
-----	--------------------	-----	------	-------

FASTIGHET

Brf Sobeln 1

ADDRESS

Källängsvägen 7,9,11 Lidingö



08-668 44 44 Fax 08-668 44 42 www.titania.se

RELATIONSHANDLING

RITNINGEN AVSEF

PLAN 03-06 VÅNING BV-03
STAMBYTE
RÖRINSTALLATION

SKALA	A1	A3	Disciplin
ANSVARIG MJA		RITAD AV EZY	GRANSKAD AV EZY

DATUM
2012-08-27

UPPDAG.NR	NUMMER	BET
EJ111860	V50.1-DX3-6	