

HUS E

FÖRKLARINGAR

BETECKNINGAR

- D = DAGVATTENSLEDNING
S = BEF. SPILLVATTENLEDNING
S1 = SPILLVATTENLEDNING, STAM, Fab. Rehau, PP-plast, Typ RAUPIANO
S2 = SPILLVATTENLEDNING, "GRODA", Fab. Rehau, PP-plast, Typ RAUPIANO
S3 = SPILLVATTENLEDNING, I MARKEN, Fab. Rehau, PE-RÖR
- KV = KALLVATTENLEDNING
VV = VARMVATTENLEDNING
VVC = VARMVATTENKIRKULATIONLEDNING
VS = VARMELEDNING
- 1 = STAM, Fab. Rehau, PEX-rör, TYP RAUTITAN
1 = I BADRUM, WC, Fab. Rehau, PEX-rör, TYP RAUTITAN
2 = I BADRUM, WC, SYNLIGA ROSTFRIA RÖR
3 = STRÅK I KÄLLARE, Fisiotherm PP-RÖR, ReTherm
4 = BEF. KALLVATTENLEDNING, TYP: CU-RÖR
5 = I KULVERT VARMVATTENKIRKULATIONLEDNING, Fab. Retherm, Typ: Fusiotherm PP-R80 Faser
6 = STAM/STRÅK VARMELEDNING, RÖR TYP: Alu-Pex
7 = SYNLIG VARMELEDNING, RAKA: CU-RÖR
- AV1 = AVSTÄGNINGSVENTIL STAM
AV2 = AVSTÄGNINGSVENTIL KULVENTIL
RV = INJUSTERINGSVENTIL VVC
ANSL = ANSLUTNING
BL1 = DUSCH/BADKARSBLANDARE
BL2 = TVÄTTSTALLSBLANDARE
BL3 = DISKLÄDSBLANDARE
BL4 = TVÄTTSTUGEBLANDARE
BL5 = SPOLBLANDARE MED SLANGANSLUTNING
B1 = GOLVBRUNN I BADRUM
B2 = GOLVBRUNN I TVÄTTSTUGA
B3 = GOLVBRUNN I GARAGE
B4 = SPYGATT
BEF. = BEFINTLIG
DB = DISKBANK
HT = HANDEKSTÖRK-ELL. TILLVAL
IL = INSPEKTIONSLUKA
LV = LUFTNINGSVENTIL
- KV01-MF01-0X = KALLVATTENMÄTARE MED KONSOL OCH AVSTÄGNINGSVENTILER - BESTÄLLAS ENTREPRENÖREN FRÅN KOMMUN
VV01-MF01-0X = VARMVATTENMÄTARE MED KONSOL
- PK = PREFABRICERADE KASSETT
PR = PROPPAS
P1 = PUMP
SR1 = STUPRÖR
SH = SLANGHYLLA
TM1 = TVÄTTMASKIN
TT = TORKTUMLARE
TS1 = TVÄTTSTALL STOR
TS2 = TVÄTTSTALL LITEN
TV = TAPPVENTIL
UB = UTSLAGSBÄCK
VF = VENTIL FRÄNLUFT
VK1 = VATTENKLOSETT, GOLV
VK2 = VATTENKLOSETT, KORT
VL = VATTENLÄS
VT = VENTIL TILLLUFT
VU = VÄGGUTTAG
VM1 = VARMVATTENMÄTTARANORDNING
VXX = VARMVATTENVÄRLARE
VUK = VATTENUTKASTARE

MINFALL PÅ SPILLVATTENLEDNING 15%
OM INTE ANNAT ANGES:

	KV	VV	S
VK	12	---	110
TS	12	12	50
BL	15	15	---
VL	---	---	75
B	---	---	75



REV.	ANT.	REVIDERING AVSER	SIGN.	DATUM
------	------	------------------	-------	-------

FASTIGHET
BRF SOBELN 1
ADRESS
Källängsvägen 11, Lidingö



08-668 44 44 Fax 08-668 44 42 www.titania.se

RELATIONSHANDLING

RITNINGEN AVSER			LGH NR -	
US E				
PLAN 1-11 VÅNING				
TÄMSCHEMA				
ÖRINSTALLATION				
SKALA 1:50	A1	1 -	A3	Disciplin VVS
ANSVARIG EZY		RITAD AV EZY		GRANSKAD AV EZY
TID 012-10-25				
PROJEKTNUMMER J111860		REV V50.8-EX1		